



# Katalog Produktowy

Bramy | Przędza | Furtki



[www.jul-met.pl](http://www.jul-met.pl)



[biuro@jul-met.pl](mailto:biuro@jul-met.pl)



+48 600 273 751

# Wykończenie


Oferowane produkty są ocynkowane i pomalowane proszkowo w kolorach RAL:

**RAL 9005**

**RAL 7016**


**RAL 8017**

**RAL 6005**




# System **Filip 80**


Furtka nowoczesna:




Przęsło nowoczesne:



Brama dwuskrzydłowa nowoczesna:



Brama przesuwna nowoczesna:



## Dane **Techniczne:**

Profil ramy: 60 X 40 mm


Profil poprzeczki: 80 x 20 mm

Luka między profilami 40 mm




# System **Filip 100**


Furtka nowoczesna:




Przęsło nowoczesne:



Brama dwuskrzydłowa nowoczesna:



Brama przesuwna nowoczesna:



## Dane **Techniczne:**


Profil ramy: 60 X 40 mm

Profil poprzeczki: 100 x 20 mm


Luka między profilami 35 mm

# System **Filip 120**


Furtka nowoczesna:




Przęsło nowoczesne:



Brama dwuskrzydłowa nowoczesna:



Brama przesuwna nowoczesna:



## Dane **Techniczne:**


Profil ramy: 60 X 40 mm

Profil poprzeczki: 120 x 20 mm


Luka między profilami 34 mm

# System **Filip 140**


Furtka nowoczesna:




Przęsło nowoczesne:



Brama dwuskrzydłowa nowoczesna:



Brama przesuwna nowoczesna:



## Dane **Techniczne:**

Profil ramy: 60 X 40 mm

Profil poprzeczki: 140 x 20 mm


Luka między profilami 40 mm





# System **Filip 160**


Furtka nowoczesna:




Przęsło nowoczesne:



Brama dwuskrzydłowa nowoczesna:



Brama przesuwna nowoczesna:



## Dane **Techniczne:**

Profil ramy: 50 X 50 mm


Profil poprzeczki: 160 x 20 mm

Luka między profilami 25 mm



# System **Filip 180**


Furtka nowoczesna:




Przęsło nowoczesne:



Brama dwuskrzydłowa nowoczesna:



Brama przesuwna nowoczesna:



## Dane **Techniczne:**

Profil ramy: 50 X 50 mm

Profil poprzeczki: 180 x 20 mm


Luka między profilami 60 mm






# System Filip 200


Furtka nowoczesna:




Przęsło nowoczesne:



Brama dwuskrzydłowa nowoczesna:



Brama przesuwna nowoczesna:



## Dane **Techniczne:**

Profil ramy: 50 X 50 mm


Profil poprzeczki: 200 x 20 mm

Luka między profilami 33 mm




# System **Filip pion 15**


Furtka nowoczesna:




Przęsło nowoczesne:



Brama dwuskrzydłowa nowoczesna:



Brama przesuwna nowoczesna:



## Dane **Techniczne:**


Profil ramy: 40 X 40 mm

Profil poprzeczki: 15 x 15 mm


Luka między profilami 100 mm

# System **Filip pion 20**


Furtka nowoczesna:




Przęsło nowoczesne:



Brama dwuskrzydłowa nowoczesna:



Brama przesuwna nowoczesna:



## Dane **Techniczne:**


Profil ramy: 40 X 40 mm

Profil poprzeczki: 20 x 20 mm


Luka między profilami 100 mm

# System **Filip pion 80**


Furtka nowoczesna:




Przęsło nowoczesne:



Brama dwuskrzydłowa nowoczesna:



Brama przesuwna nowoczesna:



## Dane **Techniczne:**


Profil ramy: 60 X 40 mm

Profil poprzeczki: 80 x 20 mm


Luka między profilami 40 mm

# System **Filip pion** 100


Furtka nowoczesna:




Przęsło nowoczesne:



Brama dwuskrzydłowa nowoczesna:



Brama przesuwna nowoczesna:




## Dane **Techniczne:**

Profil ramy: 60 X 40 mm


Profil poprzeczki: 100 x 20 mm

Luka między profilami 38 mm


Furtka nowoczesna:



Brama dwuskrzydłowa nowoczesna:



Brama przesuwna nowoczesna:



## Dane **Techniczne:**

Profil ramy:


60 X 40 mm

Drut:


Ø 4 mm

# Konfiguracje


Brama przesuwna **prawa** - widok od strony ulicy



Brama przesuwna **lewa** - widok od strony ulicy




Brama dwuskrzydłowa nowoczesna:





# Akcesoria


Słupki 2 m:



Dane **Techniczne:**

Gładki	Bramowy	Bramowo-furtkowy
40 x 40 x 2	80 x 80 x 2	80 x 80 x 2
50 x 50 x 2	80 x 80 x 3	80 x 80 x 3
80 x 80 x 2	100 x 100 x 3	100 x 100 x 3
80 x 80 x 3	-	-
100 x 100 x 3	-	-

Zamek, klamka, wkładka:



Blacha do klinkieru:



Uchwyt montażowy do przęsta




Uchwyt montażowy wkręcany




# Rozstawy montażowe zawiasów

Furtka:




Rozstaw słupków furtki 99 cm

Brama:




Rozstaw słupków bramy 414 cm

Furtka lewa:



Furtka prawa:



ULICA

## UWAGA!

**Podane w ofercie luki dotyczą jedynie przęseł.  
Wymiary pomiędzy bramą a przęsełami mogą się różnić.**



600-273-751



ul. Pełczyska 88,  
28-425 Złota



biuro@jul-met.pl  
www.jul-met.pl